SOFROS

Разработано SOFROS

SOFROS OneView

Мониторинг сообщений интеграционной платформы – от первичного анализа до предотвращения инцидентов



В реестре отечественного ПО

КОМУ И ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?

1. У вас несколько кластеров DATAREON Platform, и нужен единый мониторинг
2. Вам нужен простой и понятный интерфейс просмотра сообщений, передаваемых данных и журналов
3. Вам нужна нотификация с гибкими настройками отбора данных и событий
4. Тем, кому требуются независимый от состояния DATAREON Platform мониторинг и доступ к логам




ЧТО ТАКОЕ SOFROS OneView?

Инновационный мониторинг DATAREON Platform от платинового партнера – интегратора SOFROS

Представление сообщений, логов, тел и событий в новом формате


Хранение данных в аналитической базе и отображение через удобный веб-интерфейс




Функциональные особенности

Просмотр данных в разрезе каждого сообщения:


1 Упорядоченные события в хронологическом порядке со всех модулей



2 Логи, связанные с сообщениями




3 Просмотр тел сообщений с возможностью скачивания и сравнения друг с другом




Функциональные особенности

Нотификация по вашим правилам


Управляйте подписками пользователя на уведомления



Настройки расписания точек уведомлений



Точки уведомлений




Комментарий	Тип	Расписание	Последний запуск
Состояние сообщений (с ошибками)	Состояние сообщения	По заданным дням недели в 09:00, 11:14, 12:00, 15:00, 18:00 (Вт, Пт, Чт, Пн, Ср)	13.10.2026 15:00
Состояния всех сообщений	Состояние сообщения	По заданным дням недели в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)	13.10.2026 15:00
состояние модуля File	Состояние модуля	Ежедневно в 15:00	13.10.2026 15:02
Максимальная длина очереди File	Максимальная длина очереди модуля	Ежедневно в 12:00	13.10.2026 15:02

1
20


Функциональные особенности

Удобный графический интерфейс

Просмотр статусов сообщений за период




Отслеживание производительности DATAREON Platform с детализацией




Сценарии использования

Для службы эксплуатации

Быстрый фильтр по сообщениям с ошибками на всех кластерах




Сводная информация по состояниям модулей со всех кластеров



Сценарии использования

Для команды развития интеграционного контура

Получение расширенного отчета о производитель-ности



Источник	Получатель	Тип данных	Всего сооб...	Состояние	Последняя ...	01.10.2026	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026
PostgreSQL	File	CUSTOM_DATA_TYPE _LOGGER	**1728**	новый	12.10.2026, 0...	144	144	144	144	144	144	144
RestServer	File	DT_Currencies	**36**	новый	12.10.2026, 0...	19	0	0	0	0	0	15
RestServer	PostgreSQL	DT_Currencies	**14**	новый	12.10.2026, 0...	7	0	0	0	0	0	6
		Итого:	**1778**			**170**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**165**

Сравнение тел сообщений в рамках одного потока



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Компоненты продукта

Модуль сбора


конфигурируемый, не создает лишнюю нагрузку, вытягивает только нужное

Хранилище

реплицируемая и масштабируемая аналитическая база

Веб-интерфейс

пользователи работают через UI, а не напрямую с БД



ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗАКАЗЧИКА



Как подключается OneView к DATAREON Platform?

Через API Центра мониторинга и администрирования DATAREON Platform



Как зайти в OneView пользователю?

1. Через внутренние учетные записи пользователей OneView
2. Через корпоративную ActiveDirectory



Как выполняется рассылка уведомлений пользователям?

Используется подключение к корпоративному SMTP-серверу

КОНФИГУРАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

SOFROS

Приложение гибко конфигурируется под ваши задачи

Контроль срока хранения данных (TTL) – управление объемами данных без изменения требований к оборудованию

```
"MetricsExporterConfig": {
    "InstanceName": "MetricsExporter-master",
    "MaxDegreeOfParallelism": 0,
    "ServiceDataInterval": 3600,
    "EventsInterval": 5,
    "BodiesInterval": 5,
    "DiagnosticInterval": 5,
    "JournalsInterval": 5,
    "AnalyticsServerInterval": 0,
    "Clusters": [
        {
            "IsActive": true,
            "ClusterName": "axelot",
            "RetryCount": 3,
            "ConnectionConfig": {
                "URLs": [
                    "https://192.168.110.140:7201",
                    "https://192.168.110.141:7201",
                    "https://192.168.110.142:7201"
                ],
                "UseProxy": false,
                "Login": "Администратор",
                "Password": "Datare0n!",
                "CacheToken": {
                    "Type": "Redis",
                    "LiveTimeMinutes": 20
                }
            },
```

Наименование	Предназначение	TTL по-умолчанию	Скрипт
message_events_table	События	1 год	TTL toDateTime(timestamp) + INTERVAL 1 YEAR
messages_table	Сообщения	1 год	TTL toDateTime(timestamp) + INTERVAL 1 YEAR
message_logs_table	Логи	1 год	TTL toDateTime(timestamp) + INTERVAL 1 YEAR
message_bodies_table	Тела сообщений	deletedDate	TTL toDateTime(deletedDate)
archive_performance_daily_aggregates_table	Архив производительности «Стандартный»	3 года	TTL date + INTERVAL 3 YEAR
archive_performance_daily_aggregates_by_streamId_table	Архив производительности «По потоку»	3 года	TTL date + INTERVAL 3 YEAR

АВТОНОМНОСТЬ И ИМПОРТО-НЕЗАВИСИМОСТЬ





Самостоятельная работа
без зависимости от внешних
систем-платформ



Отечественное ПО с регистрацией
и управлением непосредственно компанией
SOFROS – соответствует политике
импортозамещения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для эксплуатации

- Быстрый поиск информации в едином окне
- Гибкая система нотификации по различным сценариям
- Анализ тел сообщений без необходимости долгого поиска в Хранилище сообщений

Для развития контура

- Удобная аналитика для оценки производительности и пропускной способности (с историческими данными)
- В OneView доступен API
- Единое независимое хранилище мониторинга – прекращение накопления логов на серверах DATAREON Platform

КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТА

SOFROS

1 Проверка работоспособности в контуре заказчика

- 2–3 недели
- Тестовый контур, проверка возможности подключения и работоспособности

2 Пилот (первая очередь)

- Адаптация интерфейсов
- Обучение команды
- Сбор обратной связи

3 Масшта-бирование

- Подключение всех компонент мониторинга
- Настройка доступов
- Разработка и согласование SLA

4 Эксплуатация

- Финальное документирование
- Обеспечение поддержки согласно SLA

SOFROS СЕГОДНЯ

Более 600

выполненных проектов в области повышения качества данных для различных отраслей бизнеса

Более 30

готовых коннекторов для широкого спектра информационных систем

Входит в TKV Group

наследует опыт и экспертизу, наработанную за 27 лет на рынке

Мы работаем

в России, Беларуси и Казахстане



Наши процессы деятельности сертифицированы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SOFROS

КОНТАКТЫ

sofros.ru

+7 (495) 825-16-15

info@sofros.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В реестре отечественного ПО